

□ Установка температурных испытаний объемом 370 литров с рабочей температурой -60, +60 □ С



ООО «Крио Холод» предлагает Вам климатическую камеру УТИ 370-ХТ-1/-60+75 ТУ-У 13674585.003-98 для температурных испытаний баллонов с полезным объемом 370 литров и рабочей температурой внутри камеры минус 60, плюс 60 °С.

Конструкция камеры позволяет размещать баллоны в количестве 4 штук высотой до 1000 мм и диаметром до 200 мм*.

*Может быть откорректировано по требованию заказчика.

Климатическая камера изготовлена по типу «ларь», проста и удобна в эксплуатации. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. Охлаждение внутри объема осуществляется за счет вынужденной конвекции. Холодильный агрегат работает на экологически безопасном хладагенте.

Климатическая камера оснащена микропроцессорным блоком цифровой индикации и автоматического регулирования температуры.

Технические характеристики □ УТИ 370-ХТ-1/-60+75

□

Характеристика

Ед. изм.

Значение

Тип установки

-

Климатическая камера

Полезный объем

дм

3

370

Рабочая температура внутри камеры

°C

-60, +60

Время охлаждения загруженной установки до -45°C , не более

мин

300

Масса установки

кг

~250

Питание установки от сети переменного тока напряжением/частотой

В / Гц

220±22 / 50±1

Потребляемая мощность (максимальная)

кВт

~1,8

Габаритные размеры установки, ШхГхВ

мм

1640x940x1450

